




Číslo: OU-PU-OSZP-2017/000699-7/ZF1,A10

Vybavuje: Mgr. Martin Cibuľka

V Púchove dňa 30. 08. 2017

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.09.2017

V Púchove 18.09.2017 podpis martin.cibulka.msp.



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 22 písm. d) a § 26 ods. 3 písm. l) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení

–určuje výnimku–

podľa § 17 ods. 1 písm. g) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení

prevádzkovateľovi: „**Polnohospodárske družstvo Mestečko, IČO: 00200123, Mestečko 1, 020 52 Mestečko**“ stredného zdroja znečisťovania ovzdušia: „**Bioplynová stanica Mestečko**“, ktorý je zaradený podľa § 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len: „Ministerstvo ŽPSR“) č. 410/2012 Z. z. v platnom znení do kategórie v Prílohe č. 1 k vyhláške Ministerstva ŽPSR č. 410/2012 Z. z. v platnom znení:

Číslo kategórie	Názov kategórie	Prahová kapacita	
		1 veľký zdroj	2 stredný zdroj
1.	PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL		
1.1.2	Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW	–	≥ 0,3
1.5.2	Výroba bioplynu s prahovou kapacitou: - množstvo spracovanej suroviny alebo bioodpadu v t/d	≥ 100	≥ 1

z nasledovných technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania ustanovených vo vyhláške Ministerstva ŽPSR č. 410/2012 Z. z. v platnom znení - Prílohe č. 7: Špecifické požiadavky pre technologické zariadenia - II. časti: Priemyselné výroby - písmene A.: Palivovo-energetický priemysel - bode 6: Výroba bioplynu - bod 6.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania:

- 6.1.1.1:** Priestory na príjem a dávkovanie surovín, ktoré môžu byť zdrojom zápachu, nádrže a priestory na ich skladovanie, dotriedenie, úpravu a homogenizačná nádrž musia byť uzavreté s účinným tesnením a emisie pachových látok musia byť odvádzané na čistenie alebo iné zneškodnenie.
- 6.1.3.4:** Kapacita skladovacieho priestoru na fermentačné zvyšky musí pokryť najmenej štvormesačnú produkciu digestátu. Do tejto kapacity sa nezarátava časť digestátu, ktorý sa bezodkladne ďalej spracúva, napríklad fugát odvádzaný na čistenie odpadových vôd.
- 6.1.4.2:** Zariadenia na dávkovanie surovín a odber fermentačných zvyškov musia byť v uzavorenom priestore s účinným tesnením a emisie pachových látok odvádzané na čistenie, recirkuláciu pár alebo iné zneškodnenie. Výnimkou môže byť len čas nevyhnutne potrebný na dávkovanie tuhých materiálov do zariadenia a na jeho vyprázdenie.
- 6.1.7:** Termín určenej výnimky na zosúladenie s vyššie uvedenými technickými požiadavkami a podmienkami prevádzkovania určujeme do **30. marca 2019**. K tomuto termínu môžeme nanovo preskúmať určenú výnimku, a ak prevádzka zariadení stredného zdroja znečisťovania ovzdušia s určenou výnimkou nespôsobovala obťažovanie obyvateľstva zápachom, môže byť nanovo určená.

O d ô v o d n e n i e

Toto rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti od „Poľnohospodárskeho družstva Mestečko“ zo dňa 15. 03. 2017 doručenej dňa 15. 03. 2017 vo veci: „Žiadost o výnimku z aplikovania jednotlivých opatrení proti zápachu pre prevádzku stredného zdroja znečistovania ovzdušia (Bioplynová stanica Mestečko) v zmysle vyhlášky č. 252/2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší“.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. OU-PU-OSZP-2017/000699-2/ZF5,A10 zo dňa 27. 03. 2017 požiadal Slovenskú inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia, o odborné stanovisko podľa § 24 ods. 6 zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení vo veci príslušnej žiadosti. Dňa 04. 05. 2017 bol od Slovenskej inšpekcii životného prostredia - Inšpektorát životného prostredia Žilina - Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia doručený tunajšiemu úradu list č. 1690-1335/73/2017/Mir zo dňa 26. 04. 2017 vo veci: „Žiadost o odborné stanovisko - odpoveď“ v ktorom uvádza: „1) V bode 6.1.1.1, 6.1.4.2 prevádzkovateľ žiada o výnimku uvedenú v bode 6.1.7 podľa § 26 ods. 3 písm. I) zákona o ovzduší pre zariadenia, ktoré môžu byť zdrojom zápachu (priestory na príjem a dávkovanie surovín). 2) V bode 6.1.3.4 prevádzkovateľ žiada o výnimku uvedenú v bode 6.1.7 podľa § 26 ods. 3 písm. I) zákona o ovzduší pre zariadenie skladovacieho priestoru digestátu, ktoré v súčasnosti pokrýva trojmesačnú produkciu digestátu. Vzhľadom na realizovanú bioplynovú stanicu Mestečko, ktorá je umiestnená cca 500 m vzdušnou čiarou od obytnej zástavby inšpekcia odporúča: K bodu 1) Vykonáť opatrenia na obmedzenie úniku pachových látok, vzhľadom na možnosti technológie, čo je opodstatnené pre šírenie celkových imisií aj vzhľadom k tomu, že prevádzkovateľ do procesu dávkuje okrem surovín aj odpady. K bodu 2) Vzhľadom na možný problém s aplikáciou digestátu v okolitej území je potrebné preveriť, či súčasná trojmesačná skladovacia kapacita je postačujúca. Túto skutočnosť odporúčame okresnému úradu preskúmať priamo na mieste v hore uvedenej BPS. Nakol'ko prevádzkovateľ požadal OÚ Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie o predĺženie lehoty do 31. marca 2017 podľa bodu 6.1.7 druhej časti písm. A prílohy č. 7 vyhlášky, čím si splnil základnú podmienku o udelenie výnimky, inšpekcia odporúča okresnému úradu udeliť výnimku a ďalej postupovať podľa „Usmerenia vo veci uplatňovania požiadaviek na výrobu bioplynu podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 252/2016 Z. z.“ zverejneného na stránke MŽP SR“.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. OU-PU-OSZP-2017/000699-4/ZF5,A10 zo dňa 21. 06. 2017 oznámi účastníkovi konania „Poľnohospodárske družstvo Mestečko“ začatie správneho konania vo veci jeho podania a súčasne nariadił ústne pojednávanie dňa 29. 06. 2017 o ktorom bola spisaná zápisnica.

Dňa 29. 06. 2017 bol od Poľnohospodárskeho družstva Mestečko doručený tunajšiemu úradu list zo dňa 29. 06. 2017 vo veci doplnenia údajov v jeho vyššie uvedenej žiadosti potrebných pre vydanie rozhodnutia o určení výnimky, v ktorom je uvedené: 1) Separát neskladujeme, nakoľko všetko čo sa vyprodukuje vyvážame na podstielku pre hospodárske zvieratá (cca 5 ton/deň); Záznamy o množstve vyvezeného separátu z BPS sa zaznamenávajú na vrátniciach. 2) Záznamy o tekutom hospodárskom hnojive, ktoré sa vyváža na ornú pôdu počas 9 mesiacov (obdobie vhodné podľa agrotechnických lehot) sa evidujú do „Evidencie hnojív pozemku, jeho vlastnostiach, striedaní plodín a agrotechnike v priebehu desiatich rokov na poľnohospodárskych pozemkoch v zmysle vyhlášky HP SR č. 338/2005 Z. z.“; Počas zvyšných 3 mesiacov (do 15. februára) sa fugát skladuje v koncovom sklade; Za rok sa vyprodukovalo 19 452 ton fugátu. 3.) V súčasnosti nám kapacita skladovacieho priestoru pokrýva trojmesačnú produkciu digestátu; Museli by sme znížiť kŕmenie BPS, čo by spôsobilo zníženie výkonu na cca 60 % a nedokázali by sme vykurovať objekty napojené na teplovod; Zväčšíť kapacitu z trojmesačnej na štvormesačnú by sme mohli jedine výstavbou nového koncového skladu s vyššou kapacitou a zastrešením, čo by predstavovalo nemalú investíciu (nad 100 000 €), ktorá sa nedá riešiť behom mesiaca. 4) Na prevádzke BPS Mestečko a zápach s ňou spojený neevidujeme žiadne sťažnosti.

Na základe vyššie uvedených skutočností tunajší úrad určil výnimku z nasledovných technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania ustanovených vo vyhláške Ministerstva ŽPSR č. 410/2012 Z. z. v platnom znení - Prílohe č. 7: Špecifické požiadavky pre technologické zariadenia - II. časť: Priemyselné výroby - písmene A.: Palivovo-energetický priemysel - bod 6: Výroba bioplynu - bod 6.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania:

6.1.1 Nakladanie so surovinami, ktoré môžu byť zdrojom zápachu

6.1.1.1	Priestory na príjem a dávkovanie surovín, ktoré môžu byť zdrojom zápachu, nádrže a priestory na ich skladovanie, dotriedenie, úpravu a homogenizačná nádrž musia byť uzavreté s účinným tesnením a emisie pachových látok musia byť odvádzané na čistenie alebo iné zneškodnenie.
Jestvujúci stav	Priestory na príjem a dávkovanie surovín nemáme uzavreté.
Zdôvodnenie	Priestory na príjem a dávkovanie surovín nemáme uzavreté, nakoľko je to pre nás ľahko zrealizovateľné ako aj nepraktické, lebo suroviny sa nakladajú 2 – 3 razy za deň. Zápach sa nešíri, od obytnej zóny sa BPS Mestečko nachádza vzdušnou čiarou cca 500 m a nevidujeme žiadne sťažnosti od obyvateľov.
Zistenia	Zápach nie je.

6.1.3 Nakladanie s výstupmi

Fermentačné zvyšky, ktoré môžu byť zdrojom zápachu

6.1.3.4	Kapacita skladovacieho priestoru na fermentačné zvyšky musí pokryť najmenej štvormesačnú produkciu digestátu. Do tejto kapacity sa nezarátava časť digestátu, ktorý sa bezodkladne ďalej spracúva, napríklad fugát odvádzaný na čistenie odpadových vôd.
Jestvujúci stav	V súčasnosti nám kapacita skladovacieho priestoru pokrýva trojmesačnú produkciu digestátu.
Zdôvodnenie	V súčasnosti nám kapacita skladovacieho priestoru pokrýva trojmesačnú produkciu digestátu. Museli by sme znížiť kŕmenie BPS, čo by spôsobilo zníženie výkonu na cca 60 % a nedokázali by sme vykurovať objekty napojené na teplovod. Zväčšíť kapacitu z trojmesačnej na štvormesačnú by sme mohli jedine výstavbou nového koncového skladu s vyššou kapacitou a zastrešením, čo by predstavovalo nemalú investíciu (nad 100 000 eur), ktorá sa nedá riešiť behom mesiaca. Priestory na príjem a dávkovanie surovín nemáme uzavreté, nakoľko je to pre nás ľahko zrealizovateľné ako aj nepraktické, lebo suroviny sa nakladajú 2 – 3 razy za deň. Zápach sa nešíri, od obytnej zóny sa BPS Mestečko nachádza vzdušnou čiarou cca 500 m a nevidujeme žiadne sťažnosti od obyvateľov.
Zistenia	Zápach nie je.

6.1.4 Dávkovanie a prečerpávanie surovín a fermentačných zvyškov, ktoré môžu byť zdrojom zápachu

6.1.4.2	Zariadenia na dávkovanie surovín a odber fermentačných zvyškov musia byť v uzavorenom priestore s účinným tesnením a emisie pachových látok odvádzané na čistenie, recirkuláciu pár alebo iné zneškodnenie. Výnimkou môže byť len čas nevyhnutne potrebný na dávkovanie tuhých materiálov do zariadenia a na jeho vyprázdenie.
Jestvujúci stav	Priestory na príjem a dávkovanie surovín nemáme uzavreté.
Zdôvodnenie	Priestory na príjem a dávkovanie surovín nemáme uzavreté,

	nakol'ko je to pre nás t'ažko zrealizovateľné ako aj nepraktické, lebo suroviny sa nakladajú 2 – 3 razy za deň. Zápach sa nešíri, od obytnej zóny sa BPS Mestečko nachádza vzdúšnou čiarou cca 500 m a neevidujeme žiadne st'ažnosti od obyvateľov.
Zistenia	Zápach nie je.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia preskúmal vyššie uvedené skutočnosti a rozhadol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Správny poplatok 10 eur, podľa písm. ag) v Položke 162 v X. časti v Prílohe k zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení, žiadateľ o **výnimku** zaplatil elektronickým kolkom.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže, podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, účastník tohto konania podať na Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkovi tohto konania. Toto rozhodnutie môže byť preskúmané správnym súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručuje sa:

Pol'nohospodárske družstvo Mestečko

Mestečko 1

020 52 Mestečko

Na vedomie:


Slovenská inšpekcia životného prostredia

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia

Legionárska 5

012 05 Žilina




Ing. Iveta Kmošenová
vedúca